

Hefestym

Hea algus!

Hefestym on vees lahustuv biostimulaator, mis mõjutab taimede ainevahetusprotsessi aidates taimedel toibuda stressist ja vabaneda patogeenide toimest (viirused, bakterid). Tootel on positiivne toime saagi kvaliteedile ning suurusele.

Hefestim ergutab fermentide aktiivsust ja taimede ainevahetust ning kiirendab taimede vegetatsiooni. Suurendab taimedes proliini kogust, mis kaitseb taimi viiruste ja bakterite eest.

Hefestym suurendab fütohormoonide kogust taimedes (giberelliinhape jms), kiirendab võrsumist, suurendab juurikate massi (juurviljad jms taimed), tõstab lehtede kaudu väetsite omastamist.

Preparaadi koostis:

| Nimetus | Sisaldus g/l | Sisaldus % |
|--|-----------------|---------------|
| Lämmastik (N) | 60,0 | 6,0 |
| Difosforpentaoksiid (P ₂ O ₅) | 60,0 | 6,0 |
| Kaaliumdioksiid (K ₂ O) | 60,0 | 6,0 |
| Foolhape | 1,0 | 0,01 |
| AATC (kasvuhormoon) | 50,0 | 5,0 |

Mahukaal: 1,12 g/ml. - pH: 6,80 +/- 0,5

Kasutamine ja kulunorm:

Hefestym sobib kõikide taimede kasvu kiirendamiseks, viljakuse suurendamiseks, kvaliteedi ja produktiivsuse parendamiseks. Eriti soovitatakse toodet kasutada taimede regeneratsiooni perioodil peale halbu kasvutingimusi - külm, põud, tundlikkus pestitsiididele jm.

| Kultuurid | Kulunorm l/ha | Soovitav pritsimise periood |
|---|------------------|--|
| Teraviljad, raps, suhkrupeet jt. peedid | 0,5 l | Pritsida vegetatsiooniperioodil taimede stressi korral. |
| Kartul | 0,05-0,15 | Pritsida peale 4 - 6 lehe ilmumist, 20 päevase intervalliga. |

Soovitav vee kogus: pritsimisel kasutada vähemalt 200-300 l/ha, vee kogus valida vastavalt kultuurile ja kasvufaasile, et tagada piisav kattuvus lehtedel.

Paagisegud

Toodet võib kasutada kas üksinda või paagisegus koos teiste laialt levinute vedelate, lahustuvate ning granuleeritud väetistega, pestitsiididega. Toodet võib kasutada pritsimiseks või kasutada erinevates kastmissüsteemides. Soovitame vajaliku koguse preparaati segada väiksema koguse veega ning peale seda valada pritsipaaki.