


TamaNet Edge to Edge pallivõrk

Tehnoloogia

Tama pallivõrgud on toodetud Tama **EDGE to EDGE** tehnoloogiaga, mis tagab pallide täieliku servast-servani kaetuse. Seeläbi on tagatud heina/põhu kvaliteetne säilumine, kuna servadesse ei jää katmata 1-2cm, mis omakorda võrdsustab 20% osakaaluga kogu pallist.



Võrgu pikkus rullis

Tama toodetel on garanteeritud võrgu pikkus rullis nominaalpikkustega **2800/3800** või **4500 m**. Tavatootjatel on pallivõrkudele antud nominaalne pikkus +/- 10%.


Praktikas tähendab see seda, et iga 5% võrra lühema pikkuse korral kaotab kasutaja iga rulli puhul 15–20 palli, võrreldes kindla arvuga, kui palju palle on võimalik **Tama** võrguga teha. Kliendid kipuvad hindama ainult pallivõrgu rulli hinda, kuid oluline on hind palli kohta. **Tama** garanteerib pallivõrgule pakendil antud pikkuse – ilma ERANDITETA!

Tugevus

Tama tooted on valmistatud nii, et need püsiks koguaeg ainulaadselt tugevana.

Tänu iga tüüpi toote garanteeritud minimaalsele tugevusele saab lõpptarbija igast rullist maksimumi ja võib kindel olla, et võrk ei purune ja pall peab raskusele lagunemata vastu.

See ei kehti tavatootjate võrkude puhul, kuna paljudel juhtudel läheb madalama keskmise tugevuse korral vaja rohkem võrku, et palli koos hoida, mis lõppkokkuvõttes suurendab palli tootmise hinda.



Tama standard miinimum 250 Kgf

Ühtlane kvaliteet

Tama toodetes on tagatud ühtlane kvaliteet kõikides rullides koguaeg. See on väga oluline, et vältida võimalikke probleeme, millega muidu põllumees silmitsi võib seista nagu:

- võrk deformeerub;
- võrku ei saa lõigata;
- pallid lagunevad;
- võrk ei kata servi.

Kõik eelnev võib põhjustada viivitusi ja suurendada pallimise kulusid.

