



YaraVita™
Brassitrel Bio™



10 L
Netokaal
Svoris neto
Neto masa
13.17 kg

Brassitrel Bio™

EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

EÜ VÄETIS

Mikroelementide toitelahus – boori (B), mangaani (Mn) ja molübdeeni (Mo)
(boorhape, mangaansulfaat, naatriummolübdaat)

Toiteelementide sisaldus:

4,6% = **60 g/l boori (B)**

1,1% = **15 g/l mangaan (Mn)**

0,15% = **2 g/l molübdeeni (Mo)**

Kasutada ainult tuvastatud vajadusel. Mitte ületada lubatud kulunorme.

Yara Eesti OÜ. Papiiniidu 5, Pärnu 80042 www.yara.ee

LT PASTABA

Prieš naudodami šias trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

EB TRÅSÖS

Mikroelementų boro (B), mangano (Mn) molibdeno (Mo) mišinys
(boro rūgštis, mangano sulfatas, natrio molibdatas)

Garantuojama elementų sudėtis iš viso:

4,6% = **60 g/l boro (B)**

1,1% = **15 g/l mangano (Mn)**

0,15% = **2 g/l molibdeno (Mo)**

Naudoti esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos normos.

Yara Lietuva UAB. Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k. 14013 Vilniaus r. sav.
www.yara.lt

LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt visus šos ieteikumus!

EK MĒSĻOŠANAS LĪDZEKLIS

Mikroelementu bora (B), mangāna (Mn) molibdēna (Mo) maisījums
(borskābe, mangāna sulfāts, nātrija molibdāts)

Garantētais sastāvs - kopējais:

4,6% = **60 g/l bora (B)**

1,1% = **15 g/l mangāna (Mn)**

0,15% = **2 g/l molibdēna (Mo)**

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Yara Latvija SIA. Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058. www.yara.lv

Lisaks sisaldab/ Taip pat yra/ Satur arī:

5,7% = **75 g/l lämmastikku/ azoto/ slāpekstis (N)**

1,8% = **25 g/l magnēsijsiidi/ magnio oksido/ magnija oksīds (MgO)**

[1,1% = 15 g/l magnēsijsiidi/ magnio/ magnija (Mg)]

5,5% = **72,5 g/l vāveltrioksiidi/ sieros trioksido/ sēra trioksīda (SO₂)**

[2,2% = 29 g/l vāvelti/ sieros/ sēra (S)]

Maaletoija/ Importavo/ Importēja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland

Tel: +358 10 215 111

Vatmistatud/ Pagaminta/ Ražots: Yara Suomi Oy poolt/ pateikē/ pēc Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

EE YaraVita™ Brassitrel Bio™

SOOVITATAVAD KASUTUSKOGUSED JA KASUTAMISE AEG

Taliraps: sügisel 2,0-3,0 l/ha 4 kuni 9 lehe faasis. Kevadel 3,0 l/ha vegetatsiooniperioodi alguses (alates 4 kuni 6 lehe faasist), korrata vajadusel kiire varrekasvu perioodi jooksul kuni õitsemise alguseni intervalliga 10 – 14 päeva. Mitte kasutada õitsemise ajal. Vee kulu: 200 l/ha. Süviraps: 3,0 l/ha 4 kuni 9 lehe faasis ja uuesti kiirel varrekasvu perioodil kuni õitsemiseni. Mitte kasutada õitsemise ajal. Vajadusel korrata nendes kasvufaasides 10-14 päevaste intervallidega. Vee kulu: 200 l/ha.

Herned, Oad: 3 l/ha nii varases kasvuperioodi alguses kui võimalik, tingimused, et pritsimiseks on olemas piisavalt lehepinda (nt. 4 kuni 6-lehe faasis). Korrata vajadusel 10 – 14 päevaste intervallidega kuni kuu enne saagikoristust. NB! Mitte pristida õitsemise ajal. Vee kulu: 200 l/ha.

LISAINFOT TEISTE KULTUURIDE KOHTA, MILLEL STARPHIOS CMZ'd KASUTADA, LEIAD yara.ee KODULEHEKÜLJELT.

KASUTAMISJUHISED

JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID

Enne kasutamist segage/loksutage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagiseguse kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutuses. Enne paagisegu tegemist külastada olulise teabe saamiseks veebilehte www.tankmix.com, mobiilirakendust Tankmix IT või küsige täiendavat infot Yara esindaja käest.

ETTEVAATUSABINÕUD

Toodet on lubatud kasutada ainult etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, nagu näiteks pöud, väga niiske ilmastik, öökülm, tugev vihm jne, või siis, kui selliseid tingimusi on pärast pritsimist oodata. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustust nii enne kui pärast toote kasutamist.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemilistes ainetes laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsa külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimuste eest (vältida temperatuure alla -0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad küsimisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

LT YaraVita™ Brassitrel Bio™

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Žieminiai rapsai. Rudenį: 3 l/ha esant 4-9 tikriesiems lapeliams. Pavasarį: 3 l/ha prasidėjus vegetacijai bei pakartoti stiebo ilgėjimo fazėje iki žydėjimo pradžios. Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

Pupos, žirniai: 3 l/ha pradendant, kai tik yra pakankamas kiekis augalo lapų (pvz. 4-6 lapelių tarpšnyje). Esant poreikiui, kartoti kas 10-14 dienų, bet ne ilgiau nei likus mėnesiui iki derliaus nuėmimo. Vandens norma: 200 l/ha. ISvarbu - nenaudoti žydėjimo metu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

VISADA LAIKYKITES ETIKETĖS PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purktuvo rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Prilpdykite purktuvo talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purksti.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĖŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tikrai galutinis vartotojas yra atsakingas už produkto maišymą ir trėšimą. Prieš produkto naudojimą, jus arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti www.tankmix.com svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreiptis į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netrėškite ekstremaliai klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietuvi arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

LAIKYMAS

Laikykite vėsiai, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinųjų sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Sis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reikiąia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Ziemas rapsis. Rudenī: 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas. Pavasarī: 3 l/ha atsākoties veģetācijai un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšanas stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha. **Vasaras rapsis:** 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšanas stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha.

Pupas, zirņi: 3 l/ha pēc iespējas ātrāk veģetācijas laikā, bet ar pietiekamu lapu virsmu smidzinājuma uztveršanai (piem. 4-6 lapu stadijā). Atkārtot ar 10-14 dienu intervālu. Pārtraukt 1 mēnesi pirms ražas novākšanas. Nesmidzināt ziedēšanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIKETESI!**

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārļiecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Piepildīt tvertni ar tīru ūdeni līdz trijām ceturtdaļām no tās tilpuma un maisot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produkta daudzumu, lietojot šim nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tieši caur augšējo filtru. Pievienot iztrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt maisīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķidrumu smidzinātāja tvertnē iekārtas dikstāves laikā, kā pusdienas pārtraukumā, vai beidzot dienas darbu.

TVERTNES MAISIJUMI/VIELU SAVIETOŠANA

Rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un stingri ievērojiet norādījumus par lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var savietot. Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu pilnībā uzņemas gala lietotājs. Izmantojot nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maisīšanas jums vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mājas lapā www.tankmix.com. Vai arī jāsažinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Atiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTĪJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst ķīmiskajam aprakstam šajā etiķetē. Šajā etiķetē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neparastu laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstākļos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.



Ettevaatust

Ohtlikud koostisosad: mangaansulfaat

H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

P280: Kanda kaitsekindaid ja -prille. P273: Vältida sattumist keskkonda.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

EE

Pavojinga

Pavojingi ingredientai: mangaano sulfatas

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P280: Mūvēti apsaugines pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P305+P351+P338: PATEKUS Į

AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĒS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

LT

Bīstami

Bīstamās sastāvdaļas: mangāna sulfāts

H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

P280: Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

LV