

## YaraVita® Coptrac

YaraVita® Coptrac on kõrge kontsentratsiooniga vaske sisaldav vedelväetis, mis võrreldes tavapärase kelaatväetistega sisaldab 5 korda rohkem vaske. Vedelväetis vase puudushaiguste ennetamiseks ja kõrvaldamiseks juurevälise väetamisega.

### Preparaadi koostis:

Nimetus	Sisaldus g/l	Sisaldus %
Lämmastik (N)	69	4,5
Vask (Cu)	500	32,8

### Kasutamine ja kulunorm:

Vask on oluline teraviljade terade moodustumisel, kuid element toetab ka taime fermentprotsesse, fotosünteesi ja ligniini (rakuseinad) tekkimist.

Kultuurid	Kulunorm l/ha	Soovitav pritsimise periood
Teraviljad	0,25-0,5	Kasutada kui teraviljal on 2-3 pärislehte (kasvufaas 20-32). Mõõduka kuni tõsise vasepuuduse korral teha lisapritsimine 10-14 päeva pärast.
Mais	0,25-0,5	Pritsitakse niipea, kui on tekkinud esimesed vasepuuduse tunnused ja taimedel on vähemalt 4-8 lehte.
Porgand	0,25-0,5	Pritsitakse niipea, kui on tekkinud esimesed vasepuuduse tunnused või kui taimede kõrgus on 15 cm.
Sibul	0,25-0,5	Pritsitakse 2 nädalat peale tärkamist ja siis, kui taimed on vähemalt 15 cm pikad. Teine pritsimine tehakse vajadusel 10-14 päeva pärast.

**Soovitav vee kogus:** pritsimisel kasutada vähemalt 200 l/ha, et tagada piisav kattuvus lehtedel.