



**YaraVita™**  
**Mancozin™**

**5 L**  
Netokaal  
Svoris neto  
Netomass  
8.7 kg

# Mancozin™

## EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakerndi etiketiga.

## EE VÄETIS

Mikroelementide toitelahus – vask (Cu), mangaan (Mn) ja tsink (Zn) (vaskoksiiid, mangaankarbonaat, tsinkoksiid)

Toitelementide sisaldus:

6,3% = 110 g/l vask (Cu)

18,9% = 330 g/l mangaan (Mn)

4,8% = 84 g/l tsink (Zn)

Kasutada ainult tuvastatud vajadusel. Mitte ületada lubatud kulunorme.

Yara Eesti OÜ. Papiniidi 5, Pärnu 80042 [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## LT PASTABA

Prieš naudodami šias trāšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

## EB TRĀŠOS

**Mikroelementų vario (Cu), mangano (Mn) ir cinko (Zn) mišinys  
(vario oksidas, mangano karbonatas, cinko oksidas)**

Garantuojama elementų sudėtis iš viso:

6,3% = 110 g/l vario (Cu)

18,9% = 330 g/l mangano (Mn)

4,8% = 84 g/l cinko (Zn)

Naudoti esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos normos.

Yara Lietuva UAB. Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k. 14013 Vilnius r. sav.  
[www.yara.lt](http://www.yara.lt)

## LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasit visus šos ieteikumus!

## EK MĒŠLOŠANAS LĪDZEKLIS

**Mikroelementi vara (Cu), mangāna (Mn) un cinka (Zn) maisījums  
(vara oksīds, mangāna karbonāts, cinka oksīds)**

Garantētais sastāvs - kopējais:

6,3% = 110 g/l varš (Cu)

18,9% = 330 g/l mangāns (Mn)

4,8% = 84 g/l cinks (Zn)

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Yara Latvija SIA. Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058. [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Maaletoja/ Importavo/ Importēja: Yara Suomi Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland

Tel: +358 10 215 111

Valmistatud/ Pagaminta/ Ražots: Yara Suomi Oy poolt/ pateikē/ pēc Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

**SOOVITATAVAD KASUTUSKOGUSED JA KASUTAMISE AEG**

**Taliviljäadel (nisu, rukis, oder, tritikale)** kasutada sügisel kulunormiga 1,0 l/ha alates kahe lehe faasist (BBCH 12) kuni täimedel aktiivne kasv jätkub, hiljemal kuni 1-2 nädalat enne külmade tulekut. Kevadel kasutada võrsumisfaasist (BBCH 21-29) kulunormiga 1,0 l/ha. Keskmine või tugeva toitainete puuduse puhul korraga pritsimist 10-14 päevastesse intervallidega kulunormiga 1,0 l/ha vahemikus teisest körresõlmest kuni lipulehe väljaarenenemiseni (BBCH 32-39) ja kulunormiga 0,5 l/ha lipulehe faasist kuni loomise alguseni (BBCH 39-49). Sobib hästi taliodrale nii sügisel kui kevadel tänu suurele manganoli sisaldusele. Võib kasutada ka nisu ja odra seermete puhtimiseks tagamaks tugevam ja ühtlasem tärkamine. Tavaliselt kasutatak kulunorm on 3,0-4,0 l/ha, mida võib vajadusel suurenndada. Odra puhul näiteks isegi kuni 5,0-6,0 l/ha.

**Suviteraviljäadel (nisu, oder, kaer)** kasutada kulunormiga 0,5-1,0 l/ha 2 lehe faasist kuni esimese körresõlmeni (BBCH 12-32). Tugeva toitainete puuduse puhul korraga pritsimisi 10-14 päevastesse intervallidega. Lisapritsimised, kulunormiga 0,5-1,0 l/ha, teha vahemikus teisest körresõlmeni kuni lipulehest väljaarenenemiseni (BBCH 32-39) või/ ja kulunormiga 0,5 l/ha lipulehest kuni loomise alguseni (BBCH 39-49). Sobib hästi kaeral ja odral kasutamiseks, mis tarbijad rohkesti manganoli. Veet kulus: 200 l/ha.

**LISAINFOT TEISTE KULTUURIDE KOHTA, MILLEL STARPHOS CMZ'd KASUTADA, LEIAD yara.ee KODULEHEKÜLJELT.**

**KASUTAMISJUHISED****JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID**

Enne kasutamist segage/lokutage toode põhjalkut. Valage vajalik kogus toodet aeglasiult pritsipäapi, segu samal ajal pidelvad segades. Tältke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

**PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA**

Lugege alati hoolikalt KÖIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kindri kasutusjuhenditest ning nõuanneatest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastada olulise teabe saamiseks veebleilehte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), mobiilirakendust Tankmix IT või küsige täiendavat infot Yara esindajast käest.

**ETTEVAATUSABINÖÖD**

Toodet on lubatud kasutada ainult etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemiliste ilmastikutingimustele, nagu näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülm, tugev vihm jne, või siis, kui selliseid tingimusi on pärast pritsimist oodata. Toote kätlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja nääkaitset. Puuhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

**HOIUSTAMINE**

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatuks lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimustele eest (vältida temperatuure alla -0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvaheliste õigusaktidele.

**MÜÜGITINGIMUSED**

Antud toode mõüaksite vastavalt Yara standardsetele müügitimingimustele, mis on kättesaadavad küsimisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitimingimustega.

**MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS**

**Žieminių javai (kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai) Rudenį:** 0,5-1 l/ha pradedant naudoti, kai augalas turi 2 tikruosis lapelius (BBCH 12). Vasarą: 0,5-1 l/ha krumijimosi metu (BBCH 21-29). Norint išvengti maistinių medžiagų trūkumo, kartoti purškimą kas 10-14 dienų. Papildoma naudoti 0,5-1 l/ha laikotarpyje nuo antrojo bambllio pasirodymo iki vėliavinio lapo vystymosi pabaigos (BBCH 32-39) ir 0,5-1 l/ha laikotarpyje nuo vėliavinio lapo pasirodymo pabaigos (BBCH 39-49). Vandens norma 200 l/ha.

**Vasarinių javai (kievičiai, miežiai, avīzios):** 0,5-1 l/ha pradedant naudoti, kai augalas turi 2 tikruosis lapelius iki pirmojo bambllio pasirodymo (BBCH 12-32). Norint išvengti maistinių medžiagų trūkumo, kartoti purškimą kas 10-14 dienų. Papildoma naudoti 0,5-1 l/ha laikotarpyje nuo antrojo bambllio pasirodymo iki vėliavinio lapo vystymosi pabaigos (BBCH 32-39) ar 0,5-1 l/ha laikotarpyje nuo vėliavinio lapo pasirodymo pabaigos iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 39-49). Vandens norma 200 l/ha.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

VISADA LAIKYKITÈS ETIKETÉSE PATEIKIAMU INSTRUKCIJU REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produkta gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purškimo rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Priplūdykite purškimo talpa vandeniui iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkštį.

**PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRËŠIMAS (PURŠKIMAS)**

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitès naudojimo instrukciją. Tikтай galutinis vartotojas yra atsakingas už produktu maišymą ir trëšimą. Prieš produkty naudojimą, jūs arba jūsu konsultantis privalo apsilankytí [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainéje ir pasitikišinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkretių rekomendacijų, kreipkités į Yara atstovus.

**ATSARGUMO PRIEMONÈS**

Apsaugotiems pasieliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketéje. Netreškite ekstremalių klimato pokyčių salygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto dižiūvimo salygomis, esant speigui, lyjant lietus arba, jei numatomai labai šalti, lietningi orai. Naudojame šį produkta, devékitė tinkamas pírstines ir veido apsaugą. Prieš īr po naudojimo, išvalykite visus iřenginius.

**LAIKYMAS**

Laikykite vésiamse, sausame chemikalų sandelyje, saugokite nuo vaikų ja naminjų gyvuljų. Apsaugokite nuo šalcio ir kitų ekstremalių klimatinjų salygų bei pokyčių (aukščesnës nei 40°C temperaturos). Turinj ir produkto talpas išmeskite laikydamiiesi visų vietas, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taistlykių.

**PARDAVIMO SALYGOS**

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavéjo pardavimo terminy ir salygų, kuri os patelkiamos esant pageldavimui. Kai produktas naudojamas, reiskia, kad pirkejas sužinika su pardavimo terminais ir salygomis.

## IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

**Ziemāji (kvieši, rudzi, mieži, tritikāle).** **Rudenī:** 0,5 - 1 l / ha, sākot no divu lapu attīstības stadijas (AS 12). Pavaasarī: 0,5-1 l / ha no cerošanas sākuma līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Nopietna deficīta gadījumā atkārtot pēc 10-14 dienām. Papildus 0,5 -1 l / ha no otrā mezgla parādīšanas brīža līdz pilnībā attīstītai karoglapai (AS 32 - 39). Liela ražas potenciāla laukos papildus 0,5 l / ha no pilnībā attīstītās karoglapas līdz vārpošanas sākumam (AS 39 - 49). Ūdens daudzums 200 l / ha.

**Vasarāji (kvieši, mieži, auzas).** 0,5 - 1 l / ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas līdz pirmajam mezglam (AS 12 - 32). Nopietna deficīta gadījumā atkārtojiet devu pēc 10-14 dienām. Papildus 0,5 -1 l / ha no otrā mezgla parādīšanās brīža līdz pilnībā attīstītai karoglapai (AS 32 - 39). Liela ražas potenciāla laukos papildus 0,5 l / ha no pilnībā attīstītās karoglapas līdz vārpošanas sākumam (AS 39 - 49). Ūdens daudzums 200 l / ha.

**Kukurūza:** 1 l/ha 4-8 lapu stadijā. Nepieciešamības gadījumā atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIKETES!

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārliecībieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Piepildīt tvertni ar tīru ūdeni līdz trijām ceturtdaļām no tās tilpuma un maisot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produkta daudzumu, lietojot šīm nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tieši caur augšējo filtru. Pievienot iztrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt maisīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķidumu smidzinātāja tvertnē iekārtas dikstāvē laikā, kā pusdienas pārtraukumā, vai beīdzot dienas darbu.

## TVERTNES MAISĪJUMI/VIELU SAVIETOŠANA

Rūpīgi izlasiet VISAS etiketes un stingri ievērojet norādījumus par lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var saņemt. Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu pilnībā uzņemas gala lietotājs. Izmantojot nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maisīšanas jums vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mājas lapā [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiketē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstreimālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegis. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

## UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā kāmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

## PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTIIJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst kāmiskajam aprakstam šajā etiketē. Šajā etiketē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neparastu laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstāklos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šādu lietojumu iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņemis šos pārdošanas nosacījumus.



## Ettevaatust

Ohtlikud koostisosad: Vask(I)oksiid

H318: Põhjustab raskeid silmakahtlustusi.

H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

P280: Kanda kaitserõivastust ja -prille.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minutit jooksul ettevaatlilikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või ärstiga.

P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.

EE

## Pavojinga

Pavojingi ingredientai: vario (I) oksidas

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P280: Dėvēti apsauginius drabužius ir naudoti akių apsaugos priemones.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P305+P351+P338+P310: PATEKUS į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis į gydytoją.

P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.

LT

## Būstamai

Būstamās sastāvdalas: vara (I) oksīds

H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H410: Ľoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

P280: Izmantot aizsargapģērbu un acu aizsargus.

P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P305+P351+P338+P310: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.

Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu.

P391: Savākt izšķakstīto šķidrumu.

LV