



# YaraVita™ Starphos CMZ™



10 L

Netokaal  
Svoris neto  
Netomass  
14.22 kg

# Starphos CMZ™

## EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

## EÜ VÄETIS

Mikroelementide toitelahus – vask (Cu), mangaan (Mn) ja tsink (Zn)  
(vasksulfaat, mangaansulfaat, tsinksulfaat)

Toiteelementide sisalduus:

0,7% = 10 g/l vask (Cu)

3,2% = 45 g/l mangaan (Mn)

3,2% = 45 g/l tsink (Zn)

Kasutus ainult tuvastatud vajadusel. Mitte ületada lubatud kulunorme.

Yara Eesti OÜ. Papiniidu 5, Pärnu 80042 [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## LT PASTABA

Prieš naudodami šias trāšas, pāršome perskaityti vartojimo instrukciju.

## EB TRĀŠOS

**Mikroelementu vario (Cu), mangano (Mn) ir cinko (Zn) mišinys**  
(Vario sulfatas, mangano sulfatas, cinko sulfatas)

Garantuojama elementų sudėtis iš viso:

0,7% = 10 g/l vario (Cu)

3,2% = 45 g/l mangano (Mn)

3,2% = 45 g/l cinko (Zn)

Naudoti esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos normos.

Yara Lietuva UAB. Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k. 14013 Vilnius r. sav.  
[www.yara.lt](http://www.yara.lt)

## LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasit visus šos ieteikumus!

## EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

**Mikroelementu vara (Cu), mangāna (Mn) un cinka (Zn) maisijums**  
(Vara sulfāts, mangāna sulfāts, cinka sulfāts)

Garantētais sastāvs - kopējais:

0,7% = 10 g/l varš (Cu)

3,2% = 45 g/l mangāns (Mn)

3,2% = 45 g/l cinks (Zn)

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Yara Latvija SIA. Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058. [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Lisaks sisaldbā/ Taip pat yra/ Satur arī:

14,1% = 200 g/l fosforpentoksīdi/ fosforo pentoksidas/ fosfora pentoksīdu ( $P_2O_5$ )  
(87 g/l fosforit/ fosforo/ fosfors (P))

Maaletoja/ Importavo/ Importēja: Yara Suomi Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland  
Tel: +358 10 215 111

Valmistatud/ Pagaminta/ Ražots: Yara Suomi Oy poolt/ pateikē/ pēc Yara UK Ltd. Pocklington,  
York, YO42 1DN, United Kingdom.

**SOOVITATAVAD KASUTUSKOGUSED JA KASUTAMISE AEG**

**Taliteraviljad:** sügisel 2,0-3,0 l/ha alates 2-lehe faasist (BBCH 12) kuni jätkub taimedede aktivne kasv. Kevadel kasutada talinisu ja rukkil/tritikalel normi 2,0-3,0 l/ha võrsumise faasis, reeglinna kuni teise körresõlme ilmumiseni (faasid BBCH 19-32). Taliodialr kasutada kevadel pigem normi 3,0 l/ha või pritsida Mantrac Pro'ga 0,5-1,0 l/ha. Mõõduka kuni tugeva puuduse korral võib korrrata pritsimist 7-14 päevaste intervallidega. Vee kulu: 200 l/ha.

**Suviteraviljad:** 2,0-3,0 l/ha alates 2-lehe faasist kuni teise körresõlme ilmumiseni (BBCH 12-32). Mõõduka kuni tugeva puuduse korral korrrata pritsimist 7-14 päevaste intervallidega nendes kasvufaasides. Vee kulu: 200 l/ha.

**LISAINFOT TEISTE KULTUURIDE KOHTA, MILLEL STARPHOS CMZ'd KASUTADA, LEIAD [yara.ee](#) KODULEHEKÜLJELT.****KASUTAMISJUHISED****JÄRIGE ALĀTI KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID**

Enne kasutamist segage/loksutage toode pöhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipäaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke paak läpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

**PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEDEGA**

Lugege alati hoolikalt KOIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusühenditest ning nõuanneatest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastada olulise teabe saamiseks veebilehte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), mobiilirakendust Tankmix IT või küsige täiendavat infot Yara esindaja käest.

**ETTEVAATUSABINÖUD**

Toodet on lubatud kasutada ainult etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimustesse korral, nagu näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülm, tugev vihm jne, või sis, kui selliseid tingimusi on pärast pritsimist oodata. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puuhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

**HOIUSTAMINE**

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaadatult lastele ja loomadele. Kaitsta kulumisnive ja teiste ilmastikuõigust seotud ekstreemtingimustesse eest (välituda temperatuure alla -0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvaldatada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

**MÜÜGITINGIMUSED**

Antud toodet müükse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad küsimisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

**MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS**

Bulvēs: 2-3 l/ha praējus savaitei po 100 % sudygimo. Norint išvengti maistinių medžiagų trūkumo, kartoti vienā ar dū kartus kas 10-14 dieną. Papildomas trešėsias 2-3 l/ha gumbų formavimosi tarpsnyje norint padidinti gumbų dydį. Vandens norma: 200 l/ha.

**Rudenj:** 3 l/ha esant 4-8 tikiessiems lapeliams. Pavasarj: 2-3 l/ha prasidėjus vegetacijai. Norint išvengti maistinių medžiagų trūkumo, kartoti vienā ar dū kartus kas 10-14 dienų iki žydėjimo pradžios. Vandens norma: 200 l/ha.

**Zieminiai kviečiai:** rudenj 2-3 l/ha pradedant nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12). Pavasarj: 2-3 l/ha pradedant nuo krūmijimosi iki pasirodant antrajam bambliui (BBCH 19-32). Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha. Vasariniai kviečiai: 2-3 l/ha pradedant nuo 2 lapelių tarpsnio iki pasirodant antrajam bambliui (BBCH 12-32). Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produkta gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštovo rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Priplūdykite purkštovo talpą vandeniui iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšt.

**PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĒŠIMAS (PURŠKIMAS)**

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykiteis naudojimo instrukciją. Tikтай galutinis vartotojas yra atskingas už produktu maišymą ir trēšimą. Prieš produkty naudojimą, jūs arba jūsu konsultantas privalo apsilankytis [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkretių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

**ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Apsaugotiems pasieliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netreškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto dižiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietu arba, jei numatomai labai šalti, lietningi orai. Naudodamāsi ši produkta, devėkite tinkamas prištines ir veido apsaugą. Prieš īr po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

**LAIKYMAS**

Laikykite vésiamie, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo väikų ir naminių gyvulų. Apsaugokite nuo šalcio ir kitų ekstremalių klimatinijų sąlygų bei pokyčių (aukščesnės nei 40°C temperatūros). Turinj ir produkto talpas išmeskite laikydamiiesi visų vietas, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklų.

**PARDAVIMO SĄLYGOS**

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kuri os patiekiamos esant pagelaidavimui. Kai produktas nudaugomas, reiski, kad pirkejas sužinktu su pardavimo terminais ir sąlygomis.

**IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS**

**Graudaugi.** Ziemāji rudenī:

2-3 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas. Ziemāji pavasari : 2-3 l/ha atsākoties vegetācijai līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 12-32). Ja nepieciešams atkārot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums: 200 l/ha.

**Vasarāji:** 2-3 l/ha sākot no 2 lapu attīstības stadijas līdz otrā mezgla attīstības stadijai (AS 12-32). Ūdens daudzums: 200 l/ha.

**Ziemas rapsis. Rudenī:** 2-3 l/ha sākot no 4-9 lapu attīstības stadijas. Pavasarī :2-3 l/ha atsākoties vegetācijai. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 10-14 dienām līdz ziedēšanas sākumam. Ūdens daudzums 200 l/ha. **Vasaras rapsis.** 2-3 l/ha sākot no 4-9 lapu attīstības stadijas. Ja nepieciešams, atkārtot pēc 10-14 dienām līdz ziedēšanas sākumam. Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Kartupeļi:** 2-3 l/ha vienu nedēļu pēc 100 % sadīgšanas. Ja nepieciešams, atkārtot ar 10-14 dienu intervālu. Papildus 2-3 l/ha bumbuļu briešanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA****VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIKETES!**

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārliecībieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Piepildīt tvertni ar tīru ūdeni līdz trijām ceturtdaļām no tās tilpuma un mairot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produkta daudzumu, lietojot šīm nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tieši caur augšējo filtru. Pievienot iztrūkstoš ūdens daudzumu un turpināt maišānu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķidumu smidzinātāja tvertnē iekārtas dikstāvēs laikā, kā pusdienas pārtraukumā, vai beīdzot dienas darbu.

**TVERTNES MAISĪJUMI/VIELU SAVIETOŠANA**

Rūpīgi izlasiet VISAS etiketes un stingri ievērojet norādījumus par lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var saņemt. Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu pilnībā uzņemas gala lietotājs. Izmantojot nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maišānas jums vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mājas lapā [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

**PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiketē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstreimālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegas. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

**UZGLABĀŠANA**

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

**PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTIIJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI**

Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst ķīmiskajam aprakstam šajā etiketē. Šajā etiketē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neparastu laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstāklos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šādu lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņemis šos pārdošanas nosacījumus.



### Ettevaatust

Ohtlikud koostisosad: Vasksulfaat-pentahüdraat, tsinksulfaat (veevaba), mangaansulfaat, Fosforhape  
H290: Võib söövitudat metalli. H302: Allaneelamisel kahjulik. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahtustusi. H400: Väga mürgine veeorganismidele. H411: Mürgine veeorganismidele, pikajaline toime.  
P280: Kanda kaitsekindaid või kaitseriiletust ja silmade või näokaitset. P260: Mitte sisse hingata gaasi või auru. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minutti jooksul ettevaatlilikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta kohe seljast saastunud riitetus. Loputada nahka veega. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P234: Hoida üksnes originaalkontendis.

EE

### Pavojinga

Pavojingi ingredientai: vario sulfatas, pentahidratas, cinko sulfatas (bevandenis), mangano sulfatas, fosforo rügštis  
H290: Gali ēsdinti metalus. H302: Kenksminga prarijus. H314: Smarkiai nudegina odā ir pažeidžia akis. H400: Labai toksiska vandens organizmams. H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
P280: Mūvēti apsaugines pīrštines/dēvēti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. P260: Nejkvēpti duju ar garu.  
P305+P351+P338: PATEKUS ļ AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliao plauti akis. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsdami išvilkite visus užterštus drabužius. Odā nuplauti vandeniu. P391: Surinkti ištekėjusių medžiagą. P234: Laikyti tik originalioje pakuoṭeje.

LT

### Bistami

Bistamās sastāvdalas: Vara sulfāta piecvērtīgais hidrāts, cinka sulfāts (bezūdens), mangāna sulfāts, fosforskābe  
H290: Var kodigi iedarboties uz metāliem. H302: Kaitīgs, ja norīts. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H400: Loti toksisks ūdens organismiem. H411: Toksisks ūdens organismiem ar īglaičīgām sekām.  
P280: Izmantot aizsargcīmdu vai aizsargapģēru un acu vai sejas aizsargu.  
P260: Neieelpot gāzi vai tvaikus. P305+P351+P338: SASKARE AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P303+P361+P353: SASKARE AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārnoto apģērbu. Noskalojiet ūdu ar ūdeni. P391: Savākt izšķakstīto šķidrumu. P234: Turēt tikai oriģināliepakoju mā.

LV