



# Enefix

## Kiiretoimeline meliorant- mullaparendaja

ENEFIX on kiiresti mõjuv meliorant-mullaparendaja, mis rikastab mulda ja omab kiiret neutraliseerimisvõimet tulenevalt osakeste väikesest suuruselt (möödetav mikronites).

### ENEFIXi omadused:

- Hoiab mullareaktsiooni optimaalsel tasemel, suurendab huumuse-sisaldust ja parandab mulla kvaliteeti.
- Parandab taimede kasvutingimusi ja aitab omistada paremini toitelemente, vähendades taimehaigustesse nakatumise riski.
- Vähendab raskmetallide liikumist mullas ja parandab taime mikroelementide omastamist.
- Toimib kiirelt ja sisaldab väikest ühikukulu hektari kohta, olles seega kõrge kulu- ja toimeefektiivsusega.
- Vähendab mulla kooriku ja muda teket, tõstab vastupidavust erosiooni suhtes.
- Aitab lupjamise arvelt väetise kulusid kokku hoida.
- Aitab taimedel kergemini toitelemente omastada.
- Stabiliseerib mullastruktuuri ning tagab seeläbi parema õhu- ja vee läbilaskvuse, aitab seemnetel kiiremini idaneda ja parandab juurestiku arengut.
- Kaltsiumiga hästi varustatud muldades on aktiivsemad mullaorganismid, mis kiirendavad põhu lagundamist ja parandavad mulla viljakust.
- Tasakaalustatud toitainetega mullas kasvab tervislikum taim ning saagi kvaliteet paraneb.
- Võimaldab saada stabiilset saaki. Kaltsiumi, huumuse ja savi koosmõjul tekivad soodsad kasvutingimused ja muld püsib viljakana.

Neutraliseeri ja parenda põllumaa  
mulda targalt!



# ENEFIX mullaparendaja kasutamine

- ENEFIX mullaparendajaga saab hea tulemuse juba kulunormil 2-3 t/ha.
- Mineraalmullad, mille pH on 5,6-6,5, vajavad lupjamist, kui mulla kaltsiumisisaldus on alla 1500 mg 1 kg mulla kohta
- Turvasmullad, mille pH on 5,0-5,5, kui mulla kaltsiumisisaldus on alla 1500 mg 1 kg mulla kohta

Mullagrupp	Maakasutus	CaCO <sub>3</sub> kg hektari kohta aastas
Kerged mullad	Põld / Rohumaa	720 / 450
Keskmised mullad	Põld / Rohumaa	900 / 540
Rasked mullad	Põld / Rohumaa	1100 / 630

## Mikroelementide sisaldus, granulomeetria ja neutraliseerimisvõime ENEFIX mullaparendajas

Parameeter	Näitaja
Neutraliseerimisvõime, reaktiivsus (CaCO <sub>3</sub> ), %	97,9
Granulomeetria, % osakesed < 0,15 mm	99,2
osakesed 0,15 - 1,0 mm	0,8
<b>Elemendid g/kg</b>	
Kaalium (K)	11
Magneesium (Mg)	38
Väävel (S)	11
Kaltsium (Ca)	331
Raud (Fe)	28,4
<b>Elemendid mg/kg</b>	
Fosfor (P)	640
2. Tsink (Zn)	57
3. Mangaan (Mn)	676
4. Koobalt (Co)	4,2
5. Molübdeen (Mo)	3,8
6. Vask (Cu)	18
7. Räni (Si)	250



Enefix



enefix.eu

## Enefix mullaparendaja edasimüüjad

Enefix mullaparendaja kohta lisainfo ja pakkumise saamiseks võtke ühendust Scandagra Eesti AS piirkonna müügispetsialistiga.

**AGU LEPIK** (Pärnu-, Viljandi- ja Järvamaa)  
tel: 509 7396  
e-post: agu.lepik@scandagra.ee

**AHTI AHVEN** (Ida- ja Lääne-Virumaa)  
tel: 513 9743  
e-post: ahti.ahven@scandagra.ee

**ANDRES REBANE** (Jõgeva- ja Järvamaa)  
tel: 507 8413  
e-post: andres.rebane@scandagra.ee

**DIANA PEEDEL** (Tartu-, Valgamaa)  
tel: 5196 8277  
e-post: diana.peedel@scandagra.ee

**KRISTJAN KASEARU** (Tartumaa)  
tel: 501 9475  
e-post: kristjan.kasearu@scandagra.ee

**MART TOOMSALU** (Harju-, Lääne-, Raplamaa, saared)  
tel. 513 2955  
e-post: mart.toomsalu@scandagra.ee

**MERJE KASK** (Harju-, Lääne-, Pärnumaa)  
tel. 5346 0805  
e-post: merje.kask@scandagra.ee

**MAGNUS OTT** (Lõuna-Eesti, Viru- ja Jõgevamaa)  
tel. 513 8322  
e-post: magnus.ott@scandagra.ee

**RAIMO LOORBERG** (Lõuna-Eesti)  
tel: 518 5044  
e-post: raimo.loorberg@scandagra.ee

**SANDRA HELLAT** (Pärnu- ja Raplamaa)  
tel: 5388 5920  
e-post: sandra.hellat@scandagra.ee

**TEET TALI** (Võru-, Valga- ja Põlvamaa)  
tel: 507 1864  
e-post: teet.tali@scandagra.ee

The logo for Enefix, featuring a stylized green flower icon above the word "Enefix" written vertically in a bold, green, sans-serif font.

enefix.eu

The logo for Scandagra, featuring a stylized green leaf icon to the left of the word "SCANDAGRA" in a bold, black, sans-serif font.The logo for Eesti Energia, featuring a stylized green leaf icon to the left of the words "Eesti Energia" in a black, sans-serif font.