

SCANDAGRA EESTI AS

SÖÖDATERAVILJA KVALITEEDITINGIMUSED, 2026 saak

KVALITEEDINÄITAJA:	TINGIMUS:
Suurim lubatud niiskusesisaldus kuivatatud viljal	max 14%
1. Katkised terad	1. max 3%
2. Teralisandid (v.a punktis 3. märgitud) millest: 2.1 muud teraviljad 2.2 kahjustatud terad 2.3 rohelised terad 2.4 kidurad terad	2. max 12% 2.1 max 4% 2.2 max 5% 2.3 max 1% 2.4 max 7 %
3. Fusarioossed terad	3. max 0,1%, piirmäära ületamisel erikokkulepe.
4. Kasvama läinud terad	4. max 6%
5. Prügilisandid kokku Võõrseemned: 5.1 haigustunnustega võõrseemned 5.2 võõrkehad (mineraalsed lisandid jms) 5.3 seemnekestad (orgaanilised lisandid) 5.4 tungalterad 5.5 kahjulikud lisandid 5.6 riknenud terad 5.7 surnud putukad ja nende osad	5. max kokku 2% (märjal viljal kuni 3%) 5.1 max 3,0 % 5.2 max 0,1 % 5.3 max 0,1 % 5.4 max 3,0 % 5.5 max 0,05 % 5.6 max 0,2 % 5.7 max 0,2 %
6. Elus kahjurid	6. Ei ole lubatud
7. Mahukaal kg/hl kohta min	7. Baasmahukaal oder 62,0 kg/hl, nisu 72,0 kg/hl, rukis 72,0 kg/hl, tritikale 68,0 kg/hl, kaer 50,0 kg/hl.
8. Tuulekaer	8. 100 tera /kg kuni max 250 tk/kg. Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga
9. Mükotoksiinid	9. DON 1750, ZEA 100, OTA 5

1. Niiskuse korral alates 14,1% võetakse teravili võimalusel vastu ostja valikul. Kõrgema niiskuse korral on allahindlused hinnast vastavalt järgnevale:

Kõrge niiskus %	Allahindlus EUR/t
14,5-15,0	-5
15,1-16,0	-10
16,1-17,0	-15

2. Katkiste teradena käsitatakse kõiki teravilja teri, mille endosperm või tuum on osaliselt katmata ning mille idukilp on eemaldunud. Samuti vilja käitlemisel ja sorteerimisel katki läinud terad. Välja arvatud juhul, kui kaeral on eemaldunud terakest.
3. Teralisandid on segu mittetäisväärtuslikest põllukultuuride teradest:

- 3.1. Muud teraviljad: teravilja terad, mis ei kuulu prooviks võetavate terade liiki. Kui muud teraviljad ületavad piirmäära, siis korrigeeritakse vilja baashinda alljärgnevalt:

Teised teraviljad %	Allahindlus EUR/t
4,1-5,0	-2
5,1-7,0	-5
7,1-10	-7

- 3.2. Kahjustatud terad: näritud terad. Kahjurite poolt kahjustatud terad, muljutud, kidurad ning märgatavalt alaarenenud terad, külma- võetud, krimsunud terad, kuivatamisel paisunud terad kuuluvad samuti sellesse rühma.

- 3.3. Rohelised terad: mitte valminud terad lubatud kuni 1%. Kui ületavad piirmäära, siis korrigeeritakse vilja baashinda alljärgnevalt.

Rohelised terad, %	Allahindlus eur/t
1,1-1,9	-1
2,0-2,9	-2
3,0-3,9	-3
4,0-4,9	-4
5,0-5,9	-5
6,0-6,9	-6

- 3.4. Kidurad terad on terad mis pärast kõikide teiste koostisosade proovist kõrvaldamist läbivad järgmiste avadega sõela: nisul 2,0 mm, odral 2,2 mm.

4. Fusarioossed terad on terad, mille koor on saastunud haigustekitaja seeneniidistikuga (*Fusarium mycelium*'iga) ; kõnealusel terad on veidi kidurad, kortsudega ja neil on roosad või valged hajusad ebamääraste piirjoontega laigud.
5. Kasvama läinud terad on terad, mille idujuur või idupung on palja silmaga selgelt näha. Kasvama läinud tera on kerge eristada harilikust terast, kuna idul on selgelt nähtavad muutused.

Kasvama läinud terad %	Allahindlus EUR/t
10,1-15	-3
15,1-20	-5
20,1-25	-10

6. Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis vilja sihtotstarbelisel kasutamisel kuuluvad eraldamisele. Kuivatatud teravili, mille prügisisu on 3% ja rohkem, suunatakse sorteerimisele v.a Sadamad, kus kohaldatakse allahindlust samas määras sorteerimise hinnakirjale.

- 6.1. Võõrseemned on kultuurtaimede või looduslikult kasvavate taimede seemned, v.a. teraviljaseemned ja teralisandid. Välise haigustunnustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised, takistavad või raskendavad teraviljade puhastamist ja jahvatamist ning mis mõjutavad teraviljatoodete kvaliteeti.

- 6.1. Võõrkehad on kivid, liiv, mineraalne tolmu ja muud proovides leiduvad mineraalse päritoluga lisandid. MINERAALSE LISANDIGA TARNITUD VILJ, MILLE PUHUL MINERAALNE LISAND AVASTATAKSE ALLES KAUBA MAHALAADIMISEL – TRAHV 415 EUR KOOREM!

- 6.2. Seemnekestad ja orgaanilised lisandid on kõik teraviljaproovi koostisosad, mis on orgaanilist päritolu kuid ei kuulu lõikudesse 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.4, 5.5.

- 6.3. Tungalterad (*Claviceps purpurea*).

- 6.4. Kahjulikud lisandid on taimse päritoluga lisandid, mis on inimese või looma tervisele ohtlikud. Kahjulikeks lisanditeks loetakse järgnevate taimede seemneid: roosa kibekas (*Acroptilon repens*), kirju sarikhernes (*Coronilla varia*), rebasesabaline sophia (*Sophora alopecuroides*), lantjsetjas termopsis (*Thermopsis lupinoides*), hall trihhodesma (*Trihodesma incanum*), harilik äiakas (*Agrostemma githago*), uimastav raihein (*Lolium temulentum*), lina-raihein (*Lolium remotum*), ogaõun (*Datura stramonium*), riitsinus (*Ricinus communis*) ja liblikõieliste sugukonda kuuluv *Clotalaria* perekond või taime teisi osasid.
- 6.5. Riknenud seemned on terad, mis on muutunud inimtoiduks ja söödateravilja puhul kariloomade toiduks kõlbmatuks mädanemise, jahukaste, bakterite või mõne muu põhjuse tõttu. Riknenud terad on samuti isekuumenemisel või kuivatamisel liiga kõrge temperatuuri tõttu kahjustunud terad. Kuumenenud terade seemnealgme kesta värvus on hallikaspruunist mustani ja tuuma ristlõige kollakashallist pruunjasmustani.
- 6.6. Surnud putukad ja nende osad.
7. Elus kahjurid on kõik laokahjurid, kes leitakse proovist. Mahukaalu lubatud minimaalsest baasnäitajast väiksema näitaja puhul korregeeritakse iga kultuuri puhul baashinda alljärgnevalt. Iga madalama kg/hl korral baasmahukaalust alandatakse hinda -1 EUR/t

Märja teravilja korral arvutatakse mahukaal ümber ja võetakse aluseks kuiva vilja mahukaal.

Oder mk	Nisu mk	Tritikale mk	Rukis mk	Kaer mk	Allahindlus EUR/t
61-61,9	71-71,9	67-67,9	71-71,9	49-49,9	-1
60-60,9	70-70,9	66-66,9	70-70,9	48-48,9	-2
59-59,9	69-69,9	65-65,9	69-69,9	47-47,9	-3
58-58,9	68-68,9	64-64,9	68-68,9	46-46,9	-4
57-57,9	67-67,9	63-63,9	67-67,9	45-45,9	-5
56-56,9	66-66,9	62-62,9	66-66,9	44-44,9	-6
55-55,9	65-65,9	61-61,9	65-65,9	43-43,9	-7

8. Tuulekaer on lubatud maksimaalselt kuni 250 tk/kg, Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga.

Tuulekaer tk /kg	Allahindlus EUR/t
Kuni 100tk	0
101-119	-3
120-139	-6
140-159	-9
160-179	-12
180-199	-15
200-219	-18
220-250	-23

9. Söödavili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.

10. Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C. Juhul kui temperatuur ületab piirmäära, kuid vilja on võimalik siiski vastu võtta, alandatakse vilja baashinda vastavalt järgnevale:

Kõrge temperatuur °C	Allahindlus EUR/t
26,0-26,9	-1
27,0-27,9	-3
28,0-28,9	-5
29,0-29,9	-10

11. Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus söödateravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.
12. Punktis 5. ja 8. loetletud prügilisandid (prügi ja tuulekaer) kokku üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.
13. Kuivatamata vili suunatakse kuivatisse ja toimitakse vastavalt järgnevale:
<https://scandagra.ee/viljainfo/vastuvott/vilja-kuivatamine/>