

SCANDAGRA EESTI AS
TOIDUTERAVILJA KVALITEEDITINGIMUSED, 2026 saak
TOIDUNISU baasnäitajad:

KVALITEEDINÄITAJA	I kat	II kat	III kat	IV kat	V kat
Proteiin %, min	14	13	12	11	10
Niiskus %,	11....14				
Mahukaal kg/hl. min	77	76	75	74	73
Langemisarv, sek, min	275	250	240	210	180
Kleepvalk % min	28	26	24	22	20
Teralisand s.h peentera %*	max 5.0 (s.h peentera ** max 3.0, sh teised teraviljad max1,5%)				
Toksilisus	Pole lubatud				
Kahjulikud lisandid %	max 0.05				
Sh fusarioossed terad %	max 0,1				
Katkised terad %	max 3				
Tuulekaer ***	max 20 tk/kg				

1. Ostja jätab endale õiguse muuta ja lisada täiendavaid kvaliteedikategooriaid.
2. Nisu hinna fikseerimisel fikseeritakse söödanisu ja kõik pakutavad toidunisu kategooriad.

TOIDURUKKI baasnäitajad:

KVALITEEDINÄITAJA	I kat	II kat
Niiskus %	11...14	11...14
Mahukaal kg/hl, min	72	72
Langemisarv, sek..min	150	120
Teralisand s.h peentera %*	max 4,0 (s.h peentera ** max 3,0 sh teised teraviljad 1,5%)	
Toksilisus	Pole lubatud	
Tungaltera % ***	max 0,05	
Tuulekaer tk/kg ***	max 20	

TOIDUKAERA baasnäitajad:

Kaer peab olema ühtlaselt ilus hele särav kollane, ilma kõrvaliste lõhnadeta, korraliku teraga, peavad olema toidukaera sordid.

KVALITEEDINÄITAJA/ÜHIK	I kat	II kat
Niiskus %	11...14	
Mahukaal kg/hl, min	54	52
Muud teraviljad % *	max 1,5	
Tumenenud terad peale koorimist % ***	max 0,5	
Peentera % max **	max 10	
Ilma kestata terad %	max 5,0	
Tuulekaer tk/kg ***	max 20	

Nõuded kõikidele toiduteraviljadele:

3. Niiskuse korral alates 14,1% võetakse teravili võimalusel vastu ostja valikul. Kõrgema niiskuse korral on allahindlused hinnast vastavalt järgnevale:

Kõrge niiskus %	Allahindlus EUR/t
14,5-15,0	-5
15,1-16,0	-10
16,1-17,0	-15

4. Elus kahjurid ei ole lubatud.
5. Fusarioossete tunnustega terade osakaal maksimaalselt kuni 0,1%
6. * Teralisand: peentera; muud teraviljad (arvestatakse kogusest maha); kahjurite kahjustatud terad, terad, mille idu värvus on muutunud, plekilised terad; kuivatamisel ülekuumutatud terad,.
7. Rohelised (mitte valminud) terad lubatud kuni 1%. Kui ületavad piirmäära, siis korrigeeritakse vilja baashinda alljärgnevalt:

Rohelised terad, %	Allahindlus eur/t
1,1-1,9	-1
2,0-2,9	-2
3,0-3,9	-3
4,0-4,9	-4
5,0-5,9	-5
6,0-6,9	-6

8. ** Peentera: **nisu** läbimine 2,0 x 20mm sõelast, **rukki** läbimine 1,8 x 20mm sõelast, **kaera** läbimine 2,0 x 20mm sõelast.
9. *** Prügilisand on lubatud max 2%. Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele. Prügilisand on võõrseemned (sh tuulekaer), riknenud terad (sh tumenenud terad), võõrkehad, seemnekestad, tungaltera, nõgihaigusega terad, loomse päritoluga lisandid (suled, karvad, väljaheidet, surnud putukad ja putukate osad).
10. Kuivatatud teravili, mille prügisus on 3% ja rohkem, suunatakse sorteerimisele v.a sadamad, kus kohaldatakse allahindlust samas määras sorteerimise hinnakirjale.
11. Kui toiduvilja kvaliteedi näitajatega teraviljas on tuulekaera sisaldus lubatust suurem, siis võetakse viili vastu söödateraviljana, kui see vastab söödateravilja kvaliteedi näitajatele.

12. Mükotoksiinide sealhulgas Deoxynivalenol(DON), Zearalenoon(ZEN), Ochratoxin A, Alfatoxin B1 sisaldus ei tohi ületada EU normidega määratud piirväärtusi.

Mükotoksiinide maksimaalsed lubatud piirnormid toiduviljas , µg/kg (EÜ 1881/2006)			
Mükotoksiinid	DON	ZEA	OTA
Toidunisu ja toidurukis	1250	100	5
Toidukaer	1750	100	5

13. Toiduvili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest.

14. Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C.
Juhul kui temperatuur ületab piirmäära, kuid vilja on võimalik siiski vastu võtta alandatakse vilja baashinda vastavalt allolevale:

Kõrge temperatuur °C	Allahindlus EUR/t
26,0-26,9	-1
27,0-27,9	-3
28,0-28,9	-5
29,0-29,9	-10

15. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.
16. Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus teravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.
17. Toiduvilja kategooriate ja kvaliteedi miinimum näitajad võivad hooajal muutuda.
18. Kuivatamata vili suunatakse kuivatisse ja toimitakse vastavalt järgnevale:
<https://scandagra.ee/viljainfo/vastuvott/vilja-kuivatamine/>