

SCANDAGRA EESTI AS

SÖÖDATERAVILJA KVALITEEDITINGIMUSED, 2019 saak

KVALITEEDINÄITAJA:	TINGIMUS:
A. Suurim lubatud niiskusesisaldus	A. Maksimaalselt 14%
B. Kokku nende koostisosade ülemmäär, mida ei või sisaldada laitmatu kvaliteediga söödateravili (lõigud 1, 2, 3, 4, 4)	B. Maksimaalselt kokku odral 12%, nisul 7%
1. Katkised terad	1. Maksimaalselt 3,0% (erandjuhul ja lisakokkuleppel kuni 5%*)
2. Teralisandid (v.a punktis 3 märgitud) millest (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 2.1 muud teraviljad 2.2 kahjustatud terad 2.3 rohelised terad 2.4 kidurad terad	2. Maksimaalselt kokku 7%, odral 12% (erandjuhul ja kokkuleppel odral kuni 16%, nisul/tritikalel kuni 11%*) 2.1. maksimaalselt 5,0% (piirmäära ületamisel on võimalus erikokkuleppeks) 2.2. maksimaalselt 5,0% 2.3. maksimaalselt kuni 0,8% (märjal viljal kuni 2%) 2.4. maksimaalselt 7% (erandjuhul ja kokkuleppel odral kuni 16%, nisul/ tritikalel kuni 11%)
3. Fusarioossed terad	3. Maksimaalselt 0,1% ,piirmäära ületamisel erikokkulepe
4. Kasvama läinud terad	4. Maksimaalselt 6%
5. Prügilisandid (lõigud 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) kokku** 5.1 võõrseemned 5.2 haigustunnustega võõrseemned 5.3 võõrkehad (mineraalsed lisandid,jms) 5.4 seemnekestad (orgaanilised lisandid) 5.5 tungalterad 5.6 surnud putukad ja nende osad 5.7 kahjulikud lisandid 5.8 riknenud terad	5. Maksimaalselt kokku 3,0% (märjal viljal kuni 4%) 5.1. maksimaalselt 3,0% 5.2. maksimaalselt 0,1 % 5.3. maksimaalselt 0,1% 5.4. maksimaalselt 3,0% 5.5. maksimaalselt 0,02% 5.6. proovist leidmisel tehakse kordusproov 5.7. maksimaalselt 0,2% 5.8. maksimaalselt 0,2%
6. Elus kahjurid	6. Ei ole lubatud
7. Mahukaal kilogrammi/hektoliitris min	7. Baasmahukaal oder 62,0 kg/hl, nisu 72,0 kg/hl, rukis 72,0 kg/hl, tritikale 70,0 kg/hl, kaer 52,0 kg/hl.
8. Tuulekaer	8. 100 tera /kg kuni maksimaalselt 250 tk/kg. Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga

B. NENDE KOOSTISOSADE MÄÄRATLEMINE, MIDA EI VÕI SISALDADA LAITMATU KVALITEEDIGA SÖÖDATERAVILJAD

- Katkised terad. Katkiste teradena käsitatakse kõiki teravilja teri, mille endosperm või tuum on osaliselt katmata ning mille idukilp on eemaldunud. Samuti vilja käitlemisel ja sorteerimisel katki läinud terad. Välja arvatud juhul, kui kaeral on eemaldunud tera kest.
- Teralisandid on segu mittetäisväärtuslikest põllukultuurideteradest.
 - Muud teraviljad: teravilja terad, mis ei kuulu prooviks võetavate terade liiki.
 - Kahjustatud terad: näritud terad. Kahjurite poolt kahjustatud terad, muljutud, kidurad ning märgatavalt alaarenenud terad, külma- võetud, krimpunud terad, kuivatamisel paisunud terad kuuluvad samuti sellesse rühma
 - Rohelised terad.
 - Kidurad terad on terad mis pärast kõikide teiste koostisosade proovist kõrvaldamist läbivad järgmiste avadega sõela: nisul 2,0 mm, odral 2,2 mm.
- Fusarioossed terad on terad, mille koor on saastunud haigustekitaja seeneniidistikuga (Fusarium mycelium'iga) ; kõnealused terad on veidi kidurad, kortsudega ja neil on roosad või valged hajusad ebamääraste piirjoontega laigud.
- Kasvama läinud terad on terad, mille idujuur või idupung on palja silmaga selgelt näha. Kasvama läinud tera on kerge eristada harilikust terast, kuna idul on selgelt nähtavad muutused.
- Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis vilja sihtotstarbelisel kasutamisel kuuluvad eraldamisele.

5.1. Võõrseemned on kultuurtaimede või looduslikult kasvavate taimede seemned, v.a. teraviljaseemned ja teralisandid.

5.2. Väliste haigustunnustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised, takistavad või raskendavad teraviljade puhastamist ja jahvatamist ning mis mõjutavad teraviljatoodete kvaliteeti.

5.3. Võõrkehad on kivid, liiv, mineraalne tolm ja muud proovides leiduvad mineraalse päritoluga lisandid. MINERAALSE LISANDIGA TARNITUD VILI, MILLE PUHUL MINERAALNE LISAND AVASTATAKSE ALLES KAUBA MAHALAADIMISEL – TRAHV 415 EUR KOOREM!

5.4. Seemnekestad ja orgaanilised lisandid on kõik teraviljaproovi koostisosad, mis on orgaanilist päritolu kuid ei kuulu lõikudesse 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.4, 5.5.

5.5. Tungalterad (*Claviceps purpurea*).

5.6. Surnud putukad ja nende osad.

5.7. Kahjulikud lisandid on taimse päritoluga lisandid, mis on inimese või looma tervisele ohtlikud. Kahjulikeks lisanditeks loetakse järgnevate taimede seemneid: roosa kibekas (*Acroptilon repens*), kirju sarikhernes (*Coronilla varia*), rebasesabaline sophia (*Sophora alopecuroides*), lantjsetjas termopsis (*Thermopsis lupinoides*), hall trihhodesma (*Trihodesma incanum*), harilik äiakas (*Agrostemma githago*), uimastav raihein (*Lolium temulentum*), lina-raihein (*Lolium remotum*), ogaõun (*Datura stramonium*), riitsinus (*Ricinus communis*) ja liblikõieliste sugukonda kuuluv *Clotalaria* perekond või taime teisi osasid.

5.8. Riknenud seemned on terad, mis on muutunud inimtoiduks ja söödateravilja puhul kariloomade toiduks kõlbmatuks mädanemise, jahukaste, bakterite või mõne muu põhjuse tõttu. Riknenud terad on samuti isekuumenemisel või kuivatamisel liiga kõrge temper- atuuri tõttu kahjustunud terad. Kuumenenud terade seemnealgsel kesta värvus on hallikaspruunist mustani ja tuuma ristlõige kol- lakashallist pruunjasmustani.

6. Elus kahjurid on kõik laokahjurid, kes leitakse proovist.

7. **Mahukaalu** lubatud minimaalsest baasnäitajast väiksema näitaja puhul korrigeeritakse iga kultuuri puhul baashinda alljärgnevalt.

Iga madalama kg/hl korral baasmahukaalust alandatakse hinda -1 EUR/t

Märja vilja korral arvutatakse mahukaal ümber ja võetakse aluseks kuiva vilja mahukaal.

kaer	oder	nisu	rukis	allahindlus EUR/t
51-51,9	61-61,9	71-71,9	71-71,9	-1
50-50,9	60-60,9	70-70,9	70-70,9	-2
49-49,9	59-59,9	69-69,9	69-69,9	-3
48-48,9	58-58,9	68-68,9	68-68,9	-4
47-47,9	57-57,9	67-67,9	67-67,9	-5
46-46,9	56-56,9	66-66,9	66-66,9	-6
45-45,9	55-55,9	65-65,9	65-65,9	-7

8. Tuulekaer on lubatud max kuni 250 tk/kg, Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga.

Tuulekaer tk /kg	allahindus EUR/t
Kuni 100tk	0
101-119	-3
120-139	-6
140-159	-9
160-179	-12
180-199	-15
200-219	-18
220-250	-23

9. Söödavili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +20°C. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvallõhnata. Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist **KORRALIKULT PUHASTATUD**. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus söödateravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi pealelaadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.

10. Punktis 5 loetletud prügilisandite eest makstakse 0% kokkulepitud söödateravilja baashinnast, kui prügilisandite kogus ületab 1,0%.

11. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.